Meßgerätehalter



Wandbefestigung von Druckmeßgeräten mit Fernleitung. **Anwendung**

Werkstoff Aluminium schwarz oder silberfarben

pulverbeschichtet.

Ausführung DIN 16281 Form H

Zwischenstück für Meßgerätehalter N 5012 siehe Druckschrift D5.510.2 D Hinweis



Auswahltahelle

Maßbilder	Ausladung L	Oberfläche	Ident-Nr.
Ø 26	60	schwarz	N 5011.0
		silberfarben	N 5011.1
	100	schwarz	N 5011.2
		silberfarben	N 5011.3
<u>85</u>	160	schwarz	N 5011.4
		silberfarben	N 5011.5
7			

D5.505.1 D / 06.99 Technische Änderungen vorbehalten

Meßgerätehalter

Wand-, Rohr- oder Gestellbefestigung **Anwendung**

von Druckmeßgeräten mit Fernleitung

Werkstoff Temperguß feuerverzinkt und grun-

diert.

Klemmschrauben, Innensechskant


SW5, Stahl verzinkt.

Ausführung DIN 16281 Form A

Ident-Nr. J 64086.0100

Meßgerätehalter mit Klemmschrauben (Schrauben zur Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten). Lieferumfang





D5.505.2 D / 06.99 Technische Änderungen vorbehalten